

## **WIATA PRZYSTANKOWA wariant A1 (mini)**

### **PROJEKT**



<b>NAZWA INWESTYCJI</b>	Budowa wiaty przystankowej w ramach projektu „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY”	
<b>INWESTOR</b>	Stowarzyszenie „SIEJA” ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo	
<b>ADRES INWESTYCJI</b>	73-115 Dolice, ul. Wiejska dz. nr 234/13 obr. Dolice	
<b>PROJEKTANT:</b>	mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska	upr. bud. 56/Sz/2000
<b>DATA</b>	listopad 2013r	

**PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ - wariant A1 (mini)**  
73-115 DOLICE, ul. Wiejska  
dz. 234/13 obr. Dolice

**SPIS TREŚCI**

1. SPIS RYSUNKÓW
2. OPIS TECHNICZNY

**SPIS RYSUNKÓW**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. SYTUACJA  | 1:500    |
| 2. RZUT FUNDAMENTÓW; RZUT – POZIOM +0,30;<br>RZUT – POZIOM +2,80; RZUT DACHU | 1:50     |
| 3. PRZEKRÓJ A-A, B-B   | 1:50     |
| 4. ELEWACJE: FRONTOWA, TYLNA I BOCZNE  | 1:50     |
| 5. ELEMENTY WYPOSAŻENIA WIATY  | 1:20/1:5 |

PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ - wariant A1 (mini)  
73-115 DOLICE, ul. Wiejska  
dz. 234/13 obr. Dolice

## OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WIATY PRZYSTANKOWEJ

### 1.0 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem
- Wytyczne Inwestora
- Mapa sytuacyjno - wysokościowa dla celów opiniodawczych

### 2.0 Przedmiot i zakres opracowania

**2.1** Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem na działce o nr geodezyjnym 234/13 obr. Dolice.

**2.2** Zakres opracowania obejmuje realizację wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem.

### 3.0 Lokalizacja i stan istniejący

#### 3.1 Lokalizacja i stan istniejący

##### Lokalizacja

Wiatę przystankową projektuje się w Dolicach przy ul. Wiejskiej, na terenie działki nr 234/13. Odległość projektowanej wiaty od krawędzi jezdni drogi powiatowej ul. Wiejska wynosi 5,60 m (działka nr 234/18 dr); odległość wiaty od istniejącego pawilonu handlowego na działce 234/12 wynosi 3,40 m; front wiaty sytuować w jednej linii z istniejącymi na sąsiednich działkach pawilonami handlowymi.

##### Stan istniejący

Teren lokalizacji wiaty jest płaski, utwardzony, nawierzchnia z kostki betonowej (plac utwardzony przy chodniku wzdłuż ul. Wiejskiej).

Na sąsiednich działkach znajdują się pawilony handlowe.

### 4.0 Opis przyjętych rozwiązań projektowych

#### 4.1 Wiatka

wymiary:

długość	2,80 m
szerokość	1,60 m
wysokość	3,20 m
pow. zabudowy	6,08 m <sup>2</sup>

#### **Uwaga:**

Wiatę posadzić na stopach betonowych. Rozebrać fragmenty placu w miejscu osadzenia słupków nowej wiaty a po zakończeniu prac związanych z montażem wiaty uzupełnić brakującą kostkę betonową.

- fundament – stopy betonowe o wym 30x30x80 cm z betonu kl. C12/15 na podsypce piaskowej gr 10 cm;
- posadzka wiaty – istniejąca kostka betonowa; uzupełnienia wykonać z kostki identycznej jak wykonane podłoże.
- elementy konstrukcyjne wiaty:
  - słupki stalowe z rury kwadratowej 100x100mm, ocynkowane ogniowo; słupki frontowe (3 szt.) malować proszkowo w kolorze RAL6026 (opal green); montaż elementów konstrukcyjnych wiaty do stóp fundamentowych za pomocą kotew; pomiędzy stalowe słupki w tylnej ścianie wiaty zamontować drewniane słupki o wym. 10x10 cm i kantówki o wym. 4x4 cm, umożliwiające przykręcenie desek elewacyjnych; elementy drewniane konstrukcji wykonać z

**PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ - wariant A1 (mini)**  
73-115 DOLICE, ul. Wiejska  
dz. 234/13 obr. Dolice

tarcicy iglastej, nasyczonej. Stosować drewno wysuszone, zaimpregnowane antygrzybicznie.

- pokrycie dachu w części wyższej - wykonać z płyty OSB gr. 22 mm i pokryć blachą ocynkowaną gr. 0,75 mm
- daszek wiaty wykonać z poliwęglanu jednokomorowego gr. 10 mm
- ściana tylna wiaty – obić dwustronnie deskami elewacyjnymi; deski z drewna egzotycznego Mahoń lub Bosse, strugane jednostronnie, gr. 21-23 x szer.90mm
- ścianki boczne wiaty – poliwęglan lity, bezbarwny, gr. 4 mm, przepuszczalność światła 87%, z obustronną ochroną UV
- łączenie płyt z poliwęglanu z elementami drewnianymi za pomocą kątowników aluminiowych 25x25 mm z uszczelką gumową
- malowanie elementów drewnianych - w projekcie przyjęto malowanie produktem „Lazura ochronna o ekstremalnej odporności” firmy V33, kolor Dąb średni ; dopuszcza się zastosowanie impregnatu innego producenta o równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem dobrania koloru odpowiadającego przyjętemu w projekcie.
- deski elewacyjne – malowanie metodą mechaniczną; 2-krotne od strony widocznej; 1-krotne od strony niewidocznej

#### **4.2 Elementy wyposażenia wiaty**

**- ławka 1 szt.**

wymiary: dł. 240 x szer.45 x wys.45 cm

siedzisko: 3 deski o wym. 150 x 15x5cm

konstrukcja podtrzymująca siedzisko: belki o wym. 10x10 cm

nogi: belki o wym. 10 x 10 cm

Ława wykonana z drewna wykonanego z tarcicy nasyczonej, sosnowej; impregnowana antygrzybicznie, malowana 2-krotnie lazurą w kolorze konstrukcji wiaty; montować do podłoża za pomocą śrub stalowych typu Hilti.

**- kosz na śmieci 1 szt.**

wymiary: dł.440 x szer.440 x wys.610 mm

kosz wykonany z drewna iglastego, z wkładem z blachy stalowej gr. 0,6 mm; pojemność 60 l

materiał: stelaż ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 6026 (opal green), olistwowanie drewniane malowane 2-krotnie lazurą w kolorze identycznym jak elementy wiaty; pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z przyspawaną popielniczką, wyjmowany; montować na stałe do podłoża. Kosz montować wewnątrz wiaty w prawym narożniku, przy ścianie tylnej; przytwierdzić na stałe do podłoża.



**PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ - wariant A1 (mini)**  
73-115 DOLICE, ul. Wiejska  
dz. 234/13 obr. Dolice

**- stojak na rowery 1 szt.**

wymiary: długość – 200 cm; szerokość – 35 cm; wysokość ponad poziom terenu – 50 cm; wysokość całkowita do zabetonowania – 75cm  
stojak na 5 rowerów wykonany z rury stalowej 48,3 mm oraz 17,2 mm; ocynkowanej, powlekanej proszkowo w kolorze RAL6026 (opal green); przytwierdzić na stałe do podłoża poprzez zabetonowanie.

**- tablice informacyjne szt. 2**

- tablica „2 Partnerów” wym. 150 x 120 cm – 1 szt.
- tablica „Sieja” wym. 100 x 120 cm – 1 szt.

Tablice wykonane w technice druku wielkoformatowego, z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, pokryte laminatem UV; montować wewnątrz wiaty na tylnej ścianie.

**- logo „Przystanek Ryby” szt. 2**

nadruk bezpośredni na poliwęglanie litym; na bocznych ścianach wiaty; średnica znaku 40 cm

#### **4.3 Mała architektura**

**- ławka z oparciem 3 szt.**

Projektuje się 3 szt ławek z oparciem zamontowanych przy wiacie zgodnie z częścią graficzną projektu.



Ławka metalowo - drewniana z oparciem; listwy wykonane z drewna sosnowego. Powierzchnia drewna zabezpieczona impregnatem koloryzującym z dodatkiem wosków i środków grzybobójczych oraz dwukrotną warstwą lakieru odpornego na działanie promieniowania UV i wpływ czynników atmosferycznych; w projekcie przyjęto malowanie produktem „Lazura” ochronna o ekstremalnej odporności firmy V33, kolor Dąb średni; dopuszcza się zastosowanie impregnatu innego producenta o równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem dobrania koloru odpowiadającego przyjętemu w projekcie.

Stelaż metalowy, rurowy, malowany proszkowo na kolor RAL 6026 (opal green) – umożliwiający przymocowanie ławki do podłoża.

Wymiary gabarytowe : 204x65x44/77 cm.

opracowała:  
mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska



# LEGENDA



PROJEKTOWANA WIATA PRZYSTANKOWA

FRONT WIATY



ŁAWKA Z OPARCIEM wym. ok. 200x65x44/77cm




## ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul.J.H. Dąbrowskiego 38-40 lok. 301; 70-100 Szczecin, tel. 91 45-57-930, e-mail: artop@artop.szczecin.pl


TREŚĆ RYSUNKU	<b>SYTUACJA</b>		Nr rys. <b>1</b>
OBIEKT	<b>WIATA PRZYSTANKOWA</b>		Skala. <b>1:500</b>
ADRES	73-115 DOLICE, ul. Wiejska dz. nr 234/13 obr.Dolice		Data. <b>XI.2013</b>
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	imię i nazwisko	nr uprawnień	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska	56/Sz/2000	

# WIATA PRZYSTANKOWA


## wariant A-1 (mini)




rzut fundamentów



rzut dachu



rzut na poziomie +0.30 m




rzut na poziomie +2.80 m


ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA		
ul.J.H. Dąbrowskiego 38-40 lok. 301; 70-100 Szczecin, tel. 91 45-57-930, e-mail: artop@artop.szczecin.pl		
TREŚĆ RYSUNKU	Rzut fundamentów; rzut - poziom +0,30; rzut poziom +2,80; rzut dachu	Nr rys. 2
OBIEKT	WIATA PRZYSTANKOWA Wariant A-1(mini)	Skala. 1:50
ADRES	75-115 DOLICE,ul.Wiejska dz. nr 234/13 obr.Dolice	Data. XI.2013
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	imię i nazwisko nr uprawnień	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska 56/Sz/2000	

# WIATA PRZYSTANKOWA

## wariant A-1 (mini)



**przekrój B-B 1:50**



**przekrój A-A 1:50**

### ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul.J.H. Dąbrowskiego 38-40 lok. 301; 70-100 Szczecin, tel. 91 45-57-930, e-mail: artop@artop.szczecin.pl


TREŚĆ RYSUNKU	Przekrój A-A , przekrój B-B		Nr rys. <b>3</b>
OBIEKT	WIATA PRZYSTANKOWA Wariant A-1(mini)		Skala. <b>1:50</b>
ADRES	75-115 DOLICE,ul.Wiejska dz. nr 234/13 obr.Dolice		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT		Data. <b>XI.2013</b>
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	imię i nazwisko	nr uprawnień	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska	56/Sz/2000	



# WIATA PRZYSTANKOWA


## wariant A-1 (mini)

poliwęglan jednokomorowy  
gr. 10 mm




**elewacja boczna -prawa**  
**1:50**


blacha ocynkowana powlekana  
gr.0,7 mm



**elewacja boczna - lewa**  
**1:50**



**elewacja frontowa**  
**1:50**



**elewacja tylna**  
**1:50**

### ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul.J.H. Dąbrowskiego 38-40 lok. 301; 70-100 Szczecin, tel. 91 45-57-930, e-mail: artop@artop.szczecin.pl


TREŚĆ RYSUNKU	Elewacje		Nr rys. <b>4</b>
OBIEKT	WIATA PRZYSTANKOWA Wariant A-1(mini)		Skala. <b>1:50</b>
ADRES	75-115 DOLICE,ul.Wiejska dz. nr 234/13 obr.Dolice		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT		Data. <b>XI.2013</b>
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	imię i nazwisko	nr uprawnień	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska	56/Sz/2000	

# WIATA PRZYSTANKOWA



## wariant A-1 (mini)

ławka  
rzut 1:20

szczegół A 1:5



przekrój A-A  
1:20



### ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul.J.H. Dąbrowskiego 38-40 lok. 301; 70-100 Szczecin, tel. 91 45-57-930, e-mail: artop@artop.szczecin.pl

TREŚĆ RYSUNKU	Elementy wyposażenia wiaty		Nr rys. <b>5</b>
OBIEKT	WIATA PRZYSTANKOWA Wariant A-1 (mini)		Skala. <b>1:20</b> <b>1:5</b>
ADRES	75-115 DOLICE,ul.Wiejska dz. nr 234/13 obr.Dolice		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT		Data. <b>XI.2013</b>
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	imię i nazwisko	nr uprawnień	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska	56/Sz/2000	